



1. NOMBRE DEL PRINCIPIO ACTIVO

LACTASA
LACTBET 3000 U CAPSULAS P.B. 1.311/14

2. VIA DE ADMINISTRACION

VIA ORAL

3. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS

Grupo farmacoterapéutico: Sistema digestivo y del metabolismo. Digestivos, incluidos enzimas. Preparados enzimáticos.

3.1. Farmacodinamia

Las capsulas de Lactbet hidrolizan en el tracto digestivo a la lactosa contenida en los alimentos lácteos, coadyuvando a su digestión y eliminando los síntomas que se presenten en ausencia de lactasa (B-Galactosidasa) que hidroliza la lactosa, azúcares presentes en la leche y sus derivados, en dos azucars simples: glucosa y galactosa, evitando los síntomas de intolerancia a la lactosa en pacientes con deficiencia endógena de la enzima.

3.2. Farmacocinética

Lactbet no es absorbido, ejerce su efecto a nivel del tracto digestivo.

3.3. Información preclínica sobre seguridad

No se han realizado estudios.

4. INDICACIONES

Prevención de los síntomas de intolerancia a la leche o productos lácteos debido a la deficiencia absoluta o relativa de lactasa.

5. POSOLOGIA

5.1. Dosis.

Adulto: 1 a 3 cápsulas al momento de la ingestión de cada vaso de leche.

Niños mayores de 6 años: 1 capsulas al momento de la ingestión de cada vaso de leche.





5.2. Dosis máxima

Las dosis recomendadas. El uso de dosis superiores no genera beneficios terapéuticos adicionales y, por el contrario, podría ocasionar efectos adversos.

5.3. Poblaciones especiales

Población pediátrica

No administre en menores de 6 años.

Insuficiencia hepática y renal

No se indica restricciones de uso.

Personas de edad avanzada: (≥ 65 años)

No se indica restricciones de uso.

5.4. Modo de empleo o forma de administración

Debe ingerirse inmediatamente antes de cualquier alimento lácteo, tantas veces durante el día, cuando se incluya en la dieta un alimento de este tipo. En caso de que Lactbet deba ser utilizado en niños o en adultos que tengan dificultad para deglutir las cápsulas puede abrirse y dispensar su contenido en la leche.

6. REACCIONES ADVERSAS

Cefalea y debilidad muscular.

7. INTERACCIONES

7.1. Con medicamentos, alimentos y bebidas

No se han realizado estudios.

8. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

8.1. Generales

Si los síntomas persisten con el uso del medicamento, suspéndase y consulte al médico.

8.2. Embarazo y Lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia consulte a su médico antes de usar este producto.

8.3. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

La influencia de Lactbet sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.





9. CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
Personas diabéticas.

10. SOBREDOSIS

10.1. Síntomas y Signos

No se conocen los efectos de una sobredosis de Lactbet.

11. TEXTO DE EMPAQUE Y ETIQUETA

VIA DE ADMINISTRACION: Oral

INDICACIONES: Prevención de los síntomas de intolerancia a la leche o productos lácteos debido a la deficiencia absoluta o relativa de lactasa.

POSOLOGIA (Dosis recomendada)

Adulto: 1 a 3 cápsulas inmediatamente antes de ingerir alguna porción de productos lácteos. Como la deficiencia de lactasa es variable, así como la cantidad de lactosa contenida en cada alimento, se debe ajustar la dosis, para que sea la necesaria y así remitir los síntomas de intolerancia a la lactosa.

Niños mayores de 6 años: 1 capsula (ingerida o dispersando el contenido sobre el alimento lácteo)

ADVERTENCIAS:

Si está embarazada o en periodo de lactancia consulte a su médico antes de usar este producto.

Si los síntomas persisten con el uso del medicamento, suspéndase y consulte al médico.

No exceda la dosis recomendada.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Antes de administrar este producto, leer el prospecto interno

CONTRAINDICACIONES

Alergia a los componentes de la fórmula.

En personas diabéticas.

SIN PRESCRIPCION FACULTATIVA





Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV - Los Chaguaramos
Caracas - República Bolivariana de Venezuela - C.P. 1041
Teléfono: (0058 212) 219 1622
<http://www.inhrr.gob.ve>



Gobierno **Bolivariano**
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la **Salud**

Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel"

