

Alerta Sanitaria N° ALSA-PE-2026-003

Fecha: 28/07/2026

LOTE FALSIFICADO DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO CANDER 16 mg TABLETAS (CANDESARTÁN CILEXETILO) REGISTRO SANITARIO E.F. 37.347/21

El Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" en cumplimiento a sus atribuciones, alerta a la población en general de la comercialización ilícita en el territorio nacional del lote N° **000768** del producto farmacéutico **CANDER 16 mg TABLETAS**.

Consultada la empresa **LABORATORIOS VALMOR, C.A.** (Propietaria del producto original), acerca del lote N° **000768**, manifestó que dicho lote no consta en su historial de fabricación y distribución, concluyendo que la muestra detectada no fue fabricada por ellos y se trata de una falsificación de su producto.

Al realizar las pruebas de control de calidad a las muestras cuestionadas, se determinó **ausencia de principio activo**, concluyendo que el lote del producto se encuentra **NO CONFORME** para su uso y consumo.

Se hallaron diferencias en cuanto al empaque primario y secundario, sistema de codificación de lote, así como en las fechas de elaboración y vencimiento señaladas en el empaque.

De las investigaciones realizadas y análisis practicados se concluye que se trata de un **producto falsificado**, no apto para su uso, que presenta un riesgo grave para la salud de la población.

Medidas Sanitarias

1. El Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" exhorta a la población venezolana a no adquirir ni usar el producto señalado. Si lo está utilizando:
 - Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud.
 - Denuncie los lugares o personas que lo distribuyen o comercialicen a través del correo electrónico alertasinhrr@gmail.com
2. Se exhorta a los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores a adquirir Productos de Uso y Consumo Humano a través de proveedores Certificados y Autorizados por el MPPS.

Fotos del producto.

Producto original



Producto falsificado



Producto original



Producto falsificado



Producto original



Producto falsificado



Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos. Caracas-República Bolivariana de Venezuela, Cód. Postal 1041.
Teléfono: (058-021222191622. Portal Web <http://www.inhrr.gob.ve>. RIF: G-20000-101-1

E-PERC-006
Fecha:16/09/2025
Revisión:0

Fecha de vigencia:16/09/2025
Próxima revisión: septiembre/2028
Página 3 de 4

A-PEGC-032/Modelo para Elaborar Alerta Sanitaria /Rev.1/Fecha:18/09/2025

Producto original



Producto falsificado

